



Mobilitätseinschränkungen

Anreise mit Bus und Bahn: barrierefreie Haltestellen

Anreise PKW: Parkplatz / Behinderten Parkplatz

Beschaffenheit der Oberflächen der Weg zum und vor dem Hotel: feste Oberfläche, kleine Fugen, abgesenkter Bordstein

Rampe ja / nein: max. 6 % Neigung

Bewegungsflächen am Anfang und Ende der Rampe: 150 x 150 cm

Treppe ja/ nein: Anzahl der Stufen, gerade Handläufe rechts / links

Eingangsbereich ohne Stufen

Eingangsbereich ohne Schwellen

Durchgangsbreite der Eingangstür: 90 cm, schwellenlos, Türöffnung leichtgängig, vorzugsweise automatisch, ausreichend Bewegungsfläche vor und hinter der Tür

Windfang: Bewegungsfläche beachten

Rezeption: Höhe des Tresens, abgesenkter Tresen, Schreibgelegenheit für Formalitäten vorhanden

Gänge: Breite (120 cm), Befahrbarkeit der Fußbodenoberfläche

Aufzüge: Maße 140 X 110 cm, Türbreite 90cm, Bedienungstabelle waagrecht in einer Höhe von 85 cm, Bewegungsfläche vor dem Aufzug 150 x 150 cm

Zimmer: Breite der Tür 90 cm, keine Schwelle (wenn doch max. 2 cm), Bewegungsfläche vor und hinter der Tür, Türöffnung leicht bis schwer, Höhe Bedienelemente wie Licht, Klima, Thermostat der Heizkörper und Fenstergriffe.

Höhe des Bett, Platz für Ein- und Ausstieg, Abstellmöglichkeit für Rollstuhl o.ä.

Einrichtung Kleiderschrank, z.B. Höhe der Kleiderstange

Ablageflächen allgemein

Zentrale Steuerung der Zimmerbeleuchtung

Bad: Art der Zugangstür (Schiebetür, Drehflügeltür)

Drehflügeltür Öffnung nach innen schlecht, Öffnung nach außen gut

Einhebelmischarmaturen oder berührungslose Armaturen

Ebenerdige Einrichtung

Erhöhter WC-Sitz

Stützgriffe an WC, WT, Wanne oder Dusche

Duschsitz vorhanden

Ausreichende Bewegungsfläche (150 x 150 cm)

Waschbecken (WT) unterfahrbar

Notrufbetätigung ja / nein, wenn ja: was?

Restaurant: Bodenbeschaffenheit, Platz zwischen den Einrichtungsgegenständen, Unterfahrbarkeit der Tische, Höhe des Buffet, Erreichbarkeit Besteck, Geschirr und Getränkeautomat, Personal für Hilfeleistungen vorhanden, Tischhöhe

Bar: Bodenbeschaffenheit, Platz zwischen den Einrichtungsgegenständen, Unterfahrbarkeit der Tische, Raucherbereich ja / nein

Lage der behinderten gerechten WC im allgemeinen Bereich des Hotels

Fitness-Bereich barrierefrei / barrierefreundlich

Wellness-Bereich barrierefrei / barrierefreundlich

Tagungsräume: Befahrbarkeit des Bodenbelags

Seherschädigungen

Wege vor dem Hotel und Zugang: ausreichende Beleuchtung ja / nein

Gehwegbegrenzungen mit Blindenstock ertastbar?

Markierung der Stufenvorderkanten

Farbliche Abgrenzungen und farbliche Beschilderung

Farbliche Beschilderung an den Wänden in einer Höhe von 120 – 140 cm

Beleuchtung und Ausschilderung an der Rezeption

Gänge: Beleuchtung, Beschilderung erfühlbar , z.B. Zimmertür, Fahrstuhlür.

Aufzüge: Sprachausgabe, Bedientableau kontrastreich und erfühlbar



Zimmertür / -nummer erfüllbar

Bad: Bedienungselemente der Sanitäreinrichtungen müssen sich vom Hinter-/ Untergrund abheben

Restaurant/ Bar / Tagungsräume: Beleuchtung, Hinweisschilder erfüllbar

Mitnahme eines Blindenhundes?

Hörschädigungen

Eingang: Klingelanlage mit optischer Rückmeldung

Rezeption: Induktionsschleife

Aufzüge: optische Notrufbetätigung

Bad: visuelle Alarm- und Warnsignale für Gefahrensituationen

